

Экз. №__

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Центр Развития
Ребенка – детский сад №4»
г. Всеволожска
Андриевская В.К.



« 21 » 11 09 2012 года.
М.П.

**ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« ЦЕТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №4» г. ВСЕВОЛОЖСКА.
с изменениями, дополнениями и уточнениями на 01.05. 2012 года.**

СОГЛАСОВАНО:



Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации
Всеволожский Муниципальный район Ленинградской области
А.Н. СОБОЛЕНКО

« 21 » 11 09 2012 года.
М.П.

Начальник УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
К.А. СМИРНОВ

« 23 » 05 2012 года.
М.П.

Начальник отдела УФСБ России по Красногвардейскому району
г. С-Петербурга и Всеволожскому району Ленинградской области

Д.И. ЧАЙКА *В. А. Карасёв*

« 08 » 11 09 2012 года.
М.П.





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр Развития Ребенка – детский сад №4»

г. Всеволожска
В.И.Зайцева
«15» 21/01/19 2010 года.

М.П.

**ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №4» г. ВСЕВОЛОЖСКА.**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

_____ А.Н. СОБОЛЕНКО

«__» _____ 201__ года.

М.П.

Начальник УВД по Всеволожскому району Ленинградской области

_____ С.Ф. КОРЗАНОВ

«__» _____ 201__ года.

М.П.

Начальник отдела УФСБ России по Красногвардейскому району
г. С-Петербурга и Всеволожскому району Ленинградской области

_____ В.В. ЧАПЛЫГИН

«__» _____ 201__ года.

М.П.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

_____ С.А. СИГАРЕВ

«__» _____ 201__ года.

М.П.

Председатель Комитета по образованию администрации Муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

_____ О.В. КОВАЛЬЧУК

«__» _____ 201__ года.

М.П.

1. Дата завершения разработки паспорта, обновления включенных в него дополнительных сведений:

15.01. 2010 года.

2. Сведения о разработчиках паспорта:

Паспорт разработан:

Паспорт разработан

Заместитель по безопасности МДОУ

Заместитель по безопасности

 Карбиновский Э.М.

«13» Января 2010 г.

«__» _____ 201__ г.

3. Источники информации использованных при разработке паспорта:

- Указ Президента от 15.02.06г. №116
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ
- Решение Окружного координационного совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе от 18.12.08г. №9
- Письмо Председателя общего и профессионального образования Ленинградской области от 18.11.09г. 03-3714\09
- распоряжение первого заместителя главы администрации МО « Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.11.09г №4603\01
- Паспорт пожарной безопасности МДОУ;
- Технический паспорт МДОУ;
- Паспорт ГБР (кадастровый).

Раздел 1. Общие сведения об МДОУ «ЦРР-ДС №4» г. Всеволожска

№ п\п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное и сокращенное наименование МДОУ, время введения в эксплуатацию.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка - детский сад №4 г. Всеволожска; МДОУ «ЦРР-ДС №4» г. Всеволожска. 1980 год
1.2	Почтовый адрес, телефон, факс.	инд. 188644. Ленинградская область г. Всеволожск улица Вокка №10 тел 8-813-70-22-213 8-813-70-25-181 он факс факс: 8-813-70-20-923
1.3	Ведомственная принадлежность	Образовательное учреждение
1.4	Вышестоящая (головная) организация: полное и сокращенное наименование, почтовый адрес, телефон, факс.	Комитет по образованию администрации Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

		Ленинградской области. 188641. Ленинградская обл. г. Всеволожск 1-я линия д.38 Те. 8-813-70-57-038 факс он же
1.5	Форма собственности (федеральная, областная, муниципальная, частная)	муниципальная
1.6	Должностные лица МДОУ:	
1.6.1	Руководитель МДОУ (Ф.И.О.) телефон рабочий: - домашний: - мобильный:	Заведующий МДОУ «ЦРР-ДС №4» г. Всеволожска Зайцева Валентина Иннокентьевна 8-813-70-22-213 8-813-70-39-043 +79603462791
1.6.2	Заместитель заведующего по безопасности (Ф.И.О.) телефон рабочий: - домашний: - мобильный:	Карбиновский Эдуард Михайлович 8-813-70-23-562 8-813-70-46-638 +79062729429
1.6.3	Другие руководители МДОУ (Ф.И.О.) - заместитель заведующего по методической и воспитательной работе телефон рабочий: - домашний: - мобильный: -заместитель заведующего по хозяйственной работе телефон рабочий: домашний: мобильный:	Виноградова Ольга Васильевна 8-813-70-25-181 8-813-70-21-006 +79217613134 Груздова Надежда Ермалаевна 8-813-70-25-181 8-813-70-29-488 +79602391462
1.7	Размещение МДОУ по отношению к транспортным коммуникациям:	
1.7.1	Наименование ближайшей железнодорожной станции, расстояние до нее (км)	Мельничный Ручей – 3,5 км
1.7.2	Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, вертолетной площадки, расстояние до них (км) - аэропорт: - военный аэродром: -вертолетная площадка:	Пулково – 35км Касимово- 47 км Ржевка -12км
1.7.3	Наименование ближайшего речного порта, расстояние до него (км)	С- Петербург – 34 км

Раздел 2. Характеристика (объекта) МДОУ «ДСКВ №1».

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
2.1	Среднее и максимальное число лиц, находящихся в	среднее – 220

	МДОУ (количество воспитанников \ посетителей	максимальное - 330
2.2	Временной режим работы объекта, период доступа посетителей	07.00 – 19.00
2.3	Количество сдаваемых в аренду помещений(единиц, общая площадь), отсутствие \ наличие возможной химической, техногенной и иной опасности от деятельности арендаторов	помещений сдаваемых в аренду - нет
2.4	Подвальное, чердачное и поэтажное построение МДОУ, инженерные и другие коммуникации МДОУ	схемы прилагаются к паспорту приложение №1, №2, №3, №4
2.5	Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов	прилагаются к паспорту приложение №1
2.6	Наличие на территории МДОУ систем жизнеобеспечения их расположение, площадь (кв. м) (трансформаторные подстанции, электрощитовые, котельные, бойлерные, резервные источники электропитания, места хранения газовых баллонов).	Электрощитовая, на первом этаже здания МДОУ площадь- 2,8, в центральном крыле здания у выхода №5

Раздел 3. Сведения о персонале(объекта) МДОУ.

№ п\п	Наименование показателя	Значение показателя
	Численность персонала:	
3.1	По штатному расписанию	67
3.2	Фактическая численность	67
3.3	Среднее и максимальное число лиц персонала, находящихся на (объекте) МДОУ	среднее- 56 максимальное - 67
3.4	Число лиц персонала, прошедших подготовку по действиям в чрезвычайных ситуациях	1

Раздел 4. Силы и средства охраны (объекта) МДОУ и территории.

№ п\п	Наименование показателя	Значение показателя
4.1	Параметры охраняемой территории:	
4.1.1	Площадь (кв. м) - здания МДОУ: -территории:	2005,2 9279
4.1.2	Периметр (м)	400

4.1.3	Краткая характеристика местности в районе расположения МДОУ (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к МДОУ.	МДОУ расположен в густо населенном районе «Котовое Поле», с севера, запада и юга расположены жилые дома, а на востоке проходит граница с СОШ №1 г. Всеволожка рельеф местности - ровный.
4.2	Инженерные ограждения:	
4.2.1	Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения периметра.	металлическая сетка проем 2м, высота 1,5 м протяженность – 400 м ПРИЛОЖЕНИЕ №2
4.2.2	Сведения об оборудовании ограждения периметра дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья)	- отсутствует
4.2.3	Сведения об оборудовании здания дополнительными средствами защиты (железные двери, оконные решетки, бронированные стекла)	Все наружные входы \ выходы МДОУ оборудованы металлическими дверями.
4.2.4	Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, окон, входов (запасных выходов), путей подвода инженерных коммуникаций, их характеристика.	Центральный вход и запасные входы (5) оборудованы домофоном.
4.3	Силы охраны:	
4.3.1	Охрана (объекта) МДОУ осуществляется	сторожа
4.3.2	Численность охраны (мужчин \ женщин; до 30, 40, 50 лет и старше 50 лет), режим работы, места нахождения постов на территории, на объекте, при наличии центрального пункта охраны место его расположения и оснащенность.	4 чел; 2\2; 0\0\0\4 07.00-19.00 вахтер, 19.00-07.00- сторож, в выходные и праздничные дни: сторож – круглосуточно 08.00-08.00 (сутки через двое). комната сторожа: телефон городской, КТС, КПС (Волна)
4.3.3	Время прибытия тревожной группы ОВО (численность, вооружение)	5 мин. Два человека, штатное вооружение
4.3.4	Порядок усиления охраны в случае угрозы совершения террористического акта - за счет собственных сил: - за счет подразделений правоохранительных органов: (время прибытия, численность) - минобороны:	Зав. МДОУ, зам зав по АХР, зам. зав по В и МР, зам. зав по безопасности да Ч+20мин, 10 чел. нет
4.4	Средства охраны:	
4.4.1	Огнестрельное оружие, травматическое оружие, газовое оружие (тип, количество)	не предусмотрено
4.4.2	Защитные средства (тип, количество)	отсутствуют
4.4.3	Специальные средства (тип, количество)	не предусмотрено
4.4.4	Служебные собаки (есть, нет) количество, назначение	нет
4.5	Организация оповещения и связи:	

4.5.1	Между постами (номера телефонов, радиостанций)	не предусмотрено
4.5.2	Между постами и центральным пунктом охраны ЧОП (номера телефонов, радиостанций)	не предусмотрено
4.5.3	Между МДОУ, диспетчерскими и дежурными службами (города, района) - дежурным территориального ОВД: - дежурным территориального отдела УФСБ: - дежурным территориального отдела ГО и ЧС: - руководителями муниципальных органов управления образованием: - здравоохранением:	городской телефон, КТС, КПС («Волна») тел. 02, 21-002 тел. 25-506; 8-812-227-46-06 тел 25-488, 20-064 тел 57-038 тел . 03, 20-425

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты (объекта) МДОУ.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
5.1	Распорядительные, методические, информационные документы:	
5.1.1	Наличие приказа по организации комиссии (группы) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МДОУ.	приказ №61 от 21.09. 2009 года
5.1.2	Наличие приказа по организации антитеррористической комиссии (группы) на объекте или о назначении ответственного лица за организацию антитеррористических мероприятий в МДОУ.	приказ №74 от 27 ноября 2009 г.
5.1.3	Наличие планов проведения организационных, технических, учебных антитеррористических мероприятий, тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	в наличии
5.1.4	Наличие инструкций и памяток по действиям служб и сотрудников при выявлении вызывающих опасность предметов и в чрезвычайных ситуаций.	в наличии
5.1.5	Наличие памяток посетителей, персонала, с указанием контактных телефонов правоохранительных органов , окружной	в наличии

	антитеррористической комиссии.	
5.2	Сведения об инженерно – техническом обеспечении:	
5.2.1	Наличие локальной системы оповещения	отсутствует
5.2.2	Наличие укрытий для воспитанников, персонала, посетителей.	отсутствует
5.2.3	Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на (объекте) МДОУ: - автоматическая система пожарной сигнализации: - автоматическая система пожаротушения: - автоматическая система дымоудаления: - система аварийного освещения:	нет, КПС «Волна» Модель SERGENT -2М Серийный номер: S2M 4036 количество датчиков – 3 (один извещатель ручной, два- полуавтоматических) ПРИЛОЖЕНИЕ №1. нет нет нет

Раздел 6. Ситуационные планы.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
6.1	Участки, места и помещения объекта, наиболее подверженные риску в отношении террористических акций, возможные подходы к ним, в т.ч. по скрытым и подземным коммуникациям.	Помещения расположенные на втором этаже МДОУ. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Возможных подходов по скрыты подземным коммуникациям – нет.
6.2	Размещение инженерных сооружений охраны объекта.	Нет в наличии
6.3	Расположение постов охраны, зон (секторов) наблюдения.	приложение №3
6.4	Места скрытного сосредоточения группы быстрого реагирования и маршрутов выдвижения группы к элементам инженерных сооружений и к уязвимым элементам объекта	В соответствии со схемой МВД Всеволожского района Ленинградской области
6.5	Подходящие инженерные коммуникации (теплотрассы, проходящие тоннели, канализации, водопроводные каналы)	Проходящих тоннелей нет. Все инженерные коммуникации расположены в каналах в земле на

		глубине определенных ТУ ПРИЛОЖЕНИЕ №4
6.6	Зоны возможного блокирования людей с указанием численности в этих зонах.	нет
6.7	Секторы и участки объекта на которых нельзя применять огнестрельное оружие	360 град. применение огнестрельного оружия и отравляющих веществ запрещено, из-за наличия в МДОУ детей.
6.8	Помещения и сооружения объекта в которых затруднено или невозможно использование УКВ-радиосвязи, мобильных телефонов.	нет
6.9	Безопасные места размещения эвакуированных и пострадавших, площадки для них в случае проведения контртеррористической операции.	СОШ №4, стадион СОШ №4

Изменения, дополнения и уточнения к паспорту
на 01.05. 2012 года.

Раздел 1. Общие сведения об МДОУ «ЦРР – д/с №4»
г. Всеволожска

1.6

п.1.6.1

заведующий МДОУ «ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска - Андриевская Вера
Константиновна

-813-70-22-213; 8-813-70-37 – 396; +79602304882

п. 1.6.3 Другие руководители МДОБУ (Ф.И.О.)

руководитель структурного подразделения: Нилова Татьяна Александровна

телефон рабочий (8-813-70) 22-213, - домашний: 20-124- мобильный: 8 911 -994-88-11

Раздел 4. Силы и средства охраны (объекта) МДОУ и
территории.

4.2

п.4.2.4. Система видео наблюдения 5- камер – 540 твл, регистратор –«AVTech»

4.3.

п.4.3.1. Муниципальный контракт ООО «ОО «Звездочет» №0145300005211000
06-0162631-01 от 27.12.2011г.

п.4.3.2. 2 чел., 0/2; 0/ 2/0/ 0; суточный

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической
защиты (объекта) МДОУ.

5.1

п. 5.1.1 Приказ заведующей МДОУ от 22.11.2011 года № 101

п. 5.1.2. Приказ заведующей МДОУ от 22.11.2011 года № 102

п. 5.2.3. В наличии; АУПС И СОУЭ комплекте: пульт контроля и управления» С-
000-СП1», приемно- контрольный «Сигнал -20П, система речевого оповещения
Рокот» извещатель пожарный ручной («ИПР513-10») – 18шт; оповещатель световой
выход» -40 шт.; извещатель дымовой оптико-электронный (ИП212-41М) -153шт.;
извещатель пожарный тепловой максимальный(ИП 101-А1-А3) -4шт.

Раздел 6. Ситуационные планы.

п. 6.3. Приложение № 5 Размещение и зоны видео наблюдения

В деле пронумеровано, прошнуровано
и снушено печатью 26 листов.
Заведующий МДОУ «ЦРР – д/с №45»
В.А. Англиевская
Англиевская В.А.

