

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4" г. Всеволожска

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административный персонал</i>					
141. Шеф-повар	Соблюдение режимов работы в условиях нагревающего микроклимата (суммарная продолжительность их работы в условиях нагревающего микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 7 часов, рекомендуется применять сертифицированную спецодежду для защиты от повышенных температур, принимать на работу лиц не моложе 25 лет. (Приложение № 7 к Руководству Р 2.2.206-05, утв. гл. гос. санитарным врачом 29.07.05 г.))	Обеспечение среднесменного термического напряжения работающих на допустимом уровне			
<i>Прочий педагогический персонал</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Другие специалисты</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Воспитатели</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Служащие</i>	Не требуется	-	-	-	-
<i>Рабочие</i>					
186(186-1А; 186-2А; 186-3А; 186-4А). Повар	Соблюдение режимов работы в условиях нагревающего микроклимата (суммарная продолжительность их работы в условиях нагревающего микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 7 часов, рекомендуется применять сертифицированную спецодежду для защиты от повышенных температур, принимать на работу лиц не моложе 25 лет. (Приложение № 7 к Руководству Р 2.2.206-05, утв. гл. гос. санитарным врачом 29.07.05 г.))	Обеспечение среднесменного термического напряжения работающих на допустимом уровне			
187(187-1А; 187-2А; 187-3А; 187-4А). Повар	Соблюдение режимов работы в условиях нагревающего микроклимата (суммарная продолжительность их работы в	Обеспечение среднесменного термического напряжения работающих на допустимом			

